

HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ

BÖLÜM-1

İZİNLİ MADDELER

Farmakolojik Aktif Madde	Belirleyici Kalıntı	Hayvan Türü	Maksimum Kalıntı Limiti-MKL	Hedef Doku	Diğer Koşullar	Terapötik Sınıfı
Abamektin	Avermektin B1a	Sığır	10 µg/kg	Yağ	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
			20 µg/kg	Karaciğer		
		Koyun	20 µg/kg	Kas		
			50 µg/kg	Yağ		
			25 µg/kg	Karaciğer		
			20 µg/kg	Böbrek		
<i>Absinthium</i> ekstraktı	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Adenozin ve 5'-mono, 5'-di ve 5'-trifosfatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Adonis vernalis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Aesculus hippocastanum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Agnus castus</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Ailanthus altissima</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Alanin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
(Ek satır:RG-21/2/2019-30693) Alarelin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir	-----	-----	Üreme sistemine etkili maddeler
Albendazol	Albendazol olarak ifade edilen albendazolsülfoksit, albendazol sülfon ve albendazol 2- amino sülfon toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar	100 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			500 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
Albendazol oksit	Albendazol olarak ifade edilen albendazol oksit, albendazol sülfon ve albendazol 2- amino sülfon toplamı	Sığır, koyun	100 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			500 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
Alfakalsidol	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece doğum sürecinde olan ineklerde kullanım içindir.	-----
Alfaprostol	-----	Sığır, domuz, tavşan, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Alfasipermetrin	Sipermetrin izomerleri toplamı	Sığır, koyun	20 µg/kg	Kas	Süt için MKL ayrıca 25/11/2016 tarihli ve 29899 (mükerrer) sayılı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			200 µg/kg	Yağ		
			20 µg/kg	Karaciğer		
			20 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		
Allantoin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----

<i>Allium cepa</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Aloe vera</i> jel ve <i>Aloe vera</i> 'nın tüm yaprak ekstraktı	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Aloes, Barbados ve Capae'nin, standardize edilmiş kuru ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Altrenogest	Altrenogest	Domuz	4 µg/kg	Deri ve Yağ	Gıda değeri olan hayvanlara uygulanması yasaklanan ve belli şartlara bağlanan hormon ve benzeri maddelere ilişkin mevzuat hükümleri ile uyumlu olarak ve sadece zootekni amaçlı kullanım içindir.	Üreme sistemine etkili maddeler
			2 µg/kg	Karaciğer		
		Tek tırnaklı hayvanlar	4 µg/kg	Yağ		
			4 µg/kg	Karaciğer		
Alüminyum distearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Alüminyum fosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Alüminyum hidroksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Alüminyum hidroksit asetat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Alüminyum monostearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Alüminyum salisilat, bazık	Salisilik Asit	Sığır,keçi,tek tırnaklı hayvanlar,tavşan	200µg/kg	Kas	-----	Antidiyaretik maddeler ve bağırsak antienflamatuarları
			500µg/kg	Yağ		
			1500µg/kg	Karaciğer		
			1500µg/kg	Böbrek		
	-----	Sığır,keçi,tek tırnaklı hayvanlar	9µg/kg	Süt	-----	Sadece topikal kullanım içindir
Alüminyum tristearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
2-Aminoetanol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
2-Aminoetanol glukoronat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
2-Aminoetil dihidrojenfosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Amitraz	Amitraz olarak ifade edilen; amitraz ve 2,4-dimetilanilin grubu içeren tüm metabolitlerin toplamı	Sığır	200 µg/kg	Yağ	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			200 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		
		Koyun	400 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		
		Keçi	200 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		
		Domuz	400 µg/kg	Deri ve Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
		Arı	200 µg/kg	Bal		

Amonyum klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Amonyum lauril sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Amonyum sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Amoksisilin	Amoksisilin	Gıda elde edilen tüm türler	50 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurta insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			4 µg/kg	Süt		
Ampisilin	Ampisilin	Gıda elde edilen tüm türler	50 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurta insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			4 µg/kg	Süt		
Amprolyum	-----	Kanatlı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Anisi aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Anisi stellati fructus</i> ³ un standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Apocynum cannabinum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ürünlerdeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir. Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Apramisin	Apramisin	Sığır	1000 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			1000 µg/kg	Yağ		
			10 000 µg/kg	Karaciğer		
			20 000 µg/kg	Böbrek		
	-----	Domuz, tavşan, koyun, tavuk	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir. Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
<i>Aqua levici</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Arjinin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Arnica montana</i> (<i>Arnicae flos</i> ve <i>Arnicae planta tota</i>)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----

<i>Arnicae radix</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Artemisia abrotanum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Asetil sistein	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Asetilmetiyonin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Asetilsalisilik asit	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Asetilsalisilik asit DL-lizin	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Asparajin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Aspartik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Atropa belladonna</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Atropin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Avilamisin	Diklorisoevernik asit	Domuz, tavşan, kanatlı hayvanlar	50 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuz ve kanatlı hayvanlarda deri ve yağın doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
Azagli-nafarelin	-----	<i>Salmonidae</i>	MKL gerekmemektedir.	-----	Yumurtası insan tüketimine sunulan balıklarda kullanılmaz.	-----
Azametifos	-----	Balık	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
Azaperon	Azaperon ve azaperol toplamı	Domuz	100 µg/kg	Kas	-----	Sinir sistemine etkili maddeler/ Merkezi sinir sistemine etkili maddeler
			100 µg/kg	Deri ve Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
Bakır glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bakır heptanoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bakır Karbonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Sindirim sistemi ve metabolizma/mineral takviyeleri
Bakır klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bakır metionat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bakır oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bakır-2 oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bakır sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Balsamum peruvianum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Bambermycin (Değişik satır:RG-4/5/2023-32180)	-----	Tavşan	MKL gerekmemektedir	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	Flavophospholipol A	Kanatlı hayvanlar	100 µg/kg	Kas	Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
			100 µg/kg	Deri ve yağın doğal oranlarında		
			3 000 µg/kg	Karaciğer		
			20 000 µg/kg	Böbrek		

Baryum selenat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir	-----	Enjeksiyon uygulaması için değildir	Sindirim sistemi ve metabolizma/mineral takviyeleri
Basitrasin	Basitrasin A, Basitrasin B ve Basitrasin C'nin toplamı	Sığır	100 µg/kg	Süt	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			150 µg/kg	Kas		
		Tavşan	150 µg/kg	Yağ		
			150 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
	-----	Sığır	Süt dışındaki hedef dokularda MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece laktasyondaki ineklerde meme içi kullanım içindir.	
Baquiloprim	Baquiloprim	Sığır	10 µg/kg	Yağ	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Kemoterapötikler
			300 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
			30 µg/kg	Süt		
		Domuz	40 µg/kg	Deri ve Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
Beklometazon dipropiyonat	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece solunum yolu ile kullanım içindir.	-----
<i>Bellis perennis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Benzalkonyum klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece % 0,05'e kadar olan konsantrasyonlarda, yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Benzil alkol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Benzil benzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Benzil p-hidroksibenzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Benzilpenisilin	Benzilpenisilin	Gıda elde edilen tüm türler	50 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanath hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			4 µg/kg	Süt		
Benzokain	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece lokal anestetik olarak kullanım içindir.	-----
		<i>Salmonidae</i>	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	
Betain	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Betain glukuronat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Betametazon	Betametazon	Sığır, domuz	0,75 µg/kg	Kas	-----	Kortikoidler/ Glukokortikoidler
			2 µg/kg	Karaciğer		
			0,75 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	0,3 µg/kg	Süt		
Biotin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bituminosülfonatlar, amonyum ve sodyum tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Bizmut subgallat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Bizmut subkarbonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Bizmut subnitrat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
		Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece meme içi kullanım içindir.	
Bizmut subsalisilat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
<i>Boldo folium</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Borik asit ve boratlar	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Bromelain (Ek Satır:RG-21/2/201 9-30693)	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Antidiyaretik maddeler

Bromhekzin	-----	Sığır, domuz, kanatlı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Brom, potasyum tuzu	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Brom, sodyum tuzu	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Bronopol	-----	Balık	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Brotizolam	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece tedavi amaçlı kullanım içindir.	-----
Bupivacaine (Ek satr:RG-11/11/2021- 31656)	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	En fazla 7 günlük domuz yavrularında kullanım içindir. Sadece kutanöz ve epilesyonal kullanım içindir.	Lokal anestezik
		Sığır			En fazla 2 aylık buzağılarda kullanım içindir. Sadece kutanöz ve epilesyonal kullanım içindir.	
Buserelin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Butafosfan	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Sindirim sistemi ve metabolizma / mineral takviyeleri
n-Butan	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
n-Butanol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Butorfanol tartarat	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----
Butil 4-hidroksibenzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Butilskopolaminium bromür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Calendula officinalis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Calendulae flos</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Camphora</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Capsici fructus acer</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Carazolol	Carazolol	Sığır	5 µg/kg	Kas	-----	Sinir sistemine etkili maddeler/ Otonom sinir sistemine etkili maddeler
			5 µg/kg	Yağ		
			15 µg/kg	Karaciğer		
			15 µg/kg	Böbrek		
			1 µg/kg	Süt		
		Domuz	5 µg/kg	Kas		
			5 µg/kg	Deri ve Yağ		
			25 µg/kg	Karaciğer		
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Carlinae radix</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Carvi aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Centellae asiaticae extractum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Ciclesonide (Ek satr:RG-11/11/2021- 1-31656)	Ciclesonide'nin desisobutyryl-ciclesonide'e hidrolizi sonrasında desisobutyryl-ciclesonide olarak ölçülen ciclesonide ve desisobutyryl-ciclesonide toplamı	Tek tırnaklı hayvanlar	0,6 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Kortikoidler/ Glukokortikoidler
			4 µg/kg	Yağ		
			0,6 µg/kg	Karaciğer		
			0,6 µg/kg	Böbrek		

<i>Cinnamomi ceylanici atheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> ’ in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Citri atheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Citronellae atheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Condurango cortex</i> ’ in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Convallaria majalis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ürünlerdeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Coriandri atheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Crataegus</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Cupressi atheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Çinko asetat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko aspartat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko oleat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko stearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Çinko sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Danofloksasin	Danofloksasin	Sığır, koyun, keçi ve kanatlı hayvanlar	200 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Yağ		
			400 µg/kg	Karaciğer		
			400 µg/kg	Böbrek		
		Diğer gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas		
			50 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
		Sığır, koyun, keçi	30 µg/kg	Süt		
Dekokuinat	-----	Sığır, koyun	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Deksametazon	Deksametazon	Sığır, keçi, domuz, tek tırnaklı hayvanlar	0,75 µg/kg	Kas	-----	Kortikoidler/ Glukokortikoidler
			2 µg/kg	Karaciğer		
			0,75 µg/kg	Böbrek		
		Sığır, keçi	0,3 µg/kg	Süt		
Dekspantenol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Deltametrin	Deltametrin	Tüm geviş getiren hayvanlar	10 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		
		Balık	10 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında		
Dembreksin	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Demir amonyum sitrat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Demir dekstran	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Demir diklorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Demir fumarat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Demir glukohptonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Demir sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Denaverin hidroklorür	-----	Siğır	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Derquantel	Derquantel	Koyun	2 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler	
			40 µg/kg	Yağ			
			20 µg/kg	Karaciğer			
			5 µg/kg	Böbrek			
Deslorelin asetat	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Detomidin	-----	Siğır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece tedavi amaçlı kullanım içindir.	-----	
Diazinon	Diazinon	Siğır, koyun, keçi, domuz	20 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler	
			700 µg/kg	Yağ			
			20 µg/kg	Karaciğer			
			20 µg/kg	Böbrek			
		Siğır, koyun, keçi	20 µg/kg	Süt			
Dietil ftalat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Dietilen glikol monoetil eter	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Dietil sebakat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
D-Fenilalanin (6) Luteinleştirici hormon saliverici hormon	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Difloksasin	Difloksasin	Siğır, koyun, keçi	400 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler	
			100 µg/kg	Yağ			
			1400 µg/kg	Karaciğer			
			800 µg/kg	Böbrek			
		Domuz	400 µg/kg	Kas			
			100 µg/kg	Deri ve Yağ			
			800 µg/kg	Karaciğer			
			800 µg/kg	Böbrek			
		Kanatlı hayvanlar	300 µg/kg	Kas			
			400 µg/kg	Deri ve Yağ			
			1900 µg/kg	Karaciğer			
			600 µg/kg	Böbrek			
		Diğer gıda elde edilen tüm türler	300 µg/kg	Kas			
			100 µg/kg	Yağ			
			800 µg/kg	Karaciğer			
			600 µg/kg	Böbrek			
Diflubenzuron (Değişik satır:RG-11/11/2021-31656)	Diflubenzuron	Salmonidae	10 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler	
Dihidrostreptomisin	Dihidrostreptomisin	Tüm geviş getiren hayvanlar, domuz, tavşan	500 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler	
			500 µg/kg	Yağ			
			500 µg/kg	Karaciğer			
			1000 µg/kg	Böbrek			
		Tüm geviş getiren hayvanlar	200 µg/kg	Süt			
3,5-Diiyodo-L-tirosin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----	
Diklazuril	-----	Tüm geviş getiren hayvanlar, domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----	
	Diklazuril	Kanatlı hayvanlar	500 µg/kg	Kas	Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/ Protozoonlara karşı etkili maddeler	
			500 µg/kg	Deri ve Yağ			
			1500 µg/kg	Karaciğer			
			1000 µg/kg	Böbrek			
		Tavşan	150 µg/kg	Kas			
			300 µg/kg	Yağ			
			2500 µg/kg	Karaciğer			
			1000 µg/kg	Böbrek			
	Diklofenak	Diklofenak	Siğır	5 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar
1 µg/kg				Yağ			
5 µg/kg				Karaciğer			
10 µg/kg				Böbrek			
0,1 µg/kg				Süt			
Domuz			5 µg/kg	Kas			
			1 µg/kg	Deri ve Yağ			
			5 µg/kg	Karaciğer			
			10 µg/kg	Böbrek			
Dikloksasilin	Dikloksasilin	Gıda elde edilen tüm türler	300 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler	
			300 µg/kg	Yağ			
			300 µg/kg	Karaciğer			
			300 µg/kg	Böbrek			

			30 µg/kg	Süt	Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	
Dimanganez trioksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dimetikon	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dimetil asetamid	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dimetil ftalat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dimetil sülfoksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dinoprost	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dinoprost trometamin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Dinoproston	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Diprollin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Disiklanil	Disiklanil ve 2,4,6-triamino-pirimidin-5-karbonitril toplamı	Koyun	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
Doksapram	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----		-----
Doksisiklin	Doksisiklin	Gıda elde edilen tüm türler	100µg/kg 300µg/kg 300µg/kg 600µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir.Yağ,karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.Yağ için verilen MKL,domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.Yumurtası veya sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
(Ek:RG-21/2/2 019-30693) Domuz Prolaktin	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir	-----	Yeni doğmuş domuz yavrularında sadece ağız yoluyla kullanım için en fazla 0,2 mg/hayvan. Dişi domuzlar için toplam doz en fazla 5mg/hayvan.	Üreme sistemine etkili maddeler
Doramektin	Doramektin	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
<i>Echinacea</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir. Sadece topikal kullanım içindir. Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Echinacea purpurea</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Emamektin	Emamektin B1a	Balık	100 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
Enilkonazol	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Enrofloxasin		Sığır, koyun, keçi	100 µg/kg	Kas		

	Enrofloxasin ve siprofloksasin toplamı		100 µg/kg	Yağ	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurta insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
		Domuz, tavşan	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
		Kanatlı hayvanlar	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Deri ve Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
		Diğer gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
Epinefrin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
(Değişik satır:RG-21/2/2019-30693) Eprinomectin	Eprinomectin B1 a	Tüm geviş getiren hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar	50 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
			250 µg/kg	Yağ		
			1 500 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		
		Balık	50 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarınd a		
			50 µg/kg	Kas		
			250 µg/kg	Yağ		
			1 500 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
Ergometrin maleat	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece doğum sürecinde olan hayvanlarda kullanım içindir.	-----
Eritromisin	Eritromisin A	Gıda elde edilen tüm türler	200 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			200 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			150 µg/kg	Yumurta		
			40 µg/kg	Süt		
Etamifillin kamsilat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Etamsilat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Etanol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Etil laktat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Etil oleat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) ve tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Etiproston trometamin	-----	Sığır, domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Eucalypti aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Eucalpytus globulus</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Euphrasia officinalis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Febantel	Oksfendazol sülfon'a okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar, domuz, tek tırnaklı hayvanlar	50 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
		Tüm geviş getiren hayvanlar	10 µg/kg	Süt		

Fenbendazol	Oksfendazol sülfon'a okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	50 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		
			1300 µg/kg	Yumurta		
Fenilalanin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Fenpipramid hidroklorür	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----
Fenol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Fenoksimetilpenisilin	Fenoksimetilpenisilin	Domuz	25 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			25 µg/kg	Karaciğer		
			25 µg/kg	Böbrek		
		Kanatlı hayvanlar	25 µg/kg	Kas		
			25 µg/kg	Deri ve Yağ		
			25 µg/kg	Karaciğer		
			25 µg/kg	Böbrek		
			25 µg/kg	Yumurta		
Fenvalerat	Fenvalerat (RR, SS, RS ve SR izomerleri)	Sığır	25 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			250 µg/kg	Yağ		
			25 µg/kg	Karaciğer		
			25 µg/kg	Böbrek		
			40 µg/kg	Süt		
Fertirelin asetat	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Firokoksib	Firokoksib	Tek tırnaklı hayvanlar	10 µg/kg	Kas	-----	Antienflamatuvarlar / Steroid olmayan antienflamatuvarlar
			15 µg/kg	Yağ		
			60 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
Fitomenadion	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Florfenikol	Florfenikol ve florfenikol amin olarak ölçülen metabolitleri toplamı	Sığır, koyun, keçi	200 µg/kg	Kas	Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			3000 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
		Domuz	300 µg/kg	Kas		
			500 µg/kg	Deri ve Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
		Kanatlı hayvanlar	500 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Kas		
			200 µg/kg	Deri ve Yağ		
			2500 µg/kg	Karaciğer		
		Balık	750 µg/kg	Böbrek		
			1000 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında		
			Diğer gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg		
		200 µg/kg		Yağ		
		2000 µg/kg		Karaciğer		
		300 µg/kg		Böbrek		
Floroglusinol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
(Değişik satır:RG-21/2/2019-30693) Fluazuron	Fluazuron	Sığır dışındaki geviş getiren hayvanlar,Koyun	200 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/ Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			7 000 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			500 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	200 µg/kg	Kas	-----	
			7 000 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			500 µg/kg	Böbrek		
			200 µg/kg	Süt		
		Balık	200µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarınd a	-----	
Flubendazol	Flubendazol ve (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) (4-florfenil) metanon toplamı	Kanatlı hayvanlar, domuz	50 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Deri ve Yağ		
			400 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
	Flubendazol	Kanatlı hayvanlar	400 µg/kg	Yumurta		

Flugeston asetat	Flugeston asetat	Koyun, keçi	0,5 µg/kg	Kas	Sadece zootekni amaçlı intravajinal kullanım içindir.	Üreme sistemine etkili maddeler		
			0,5 µg/kg	Yağ				
			0,5 µg/kg	Karaciğer				
			0,5 µg/kg	Böbrek				
			1 µg/kg	Süt				
Flumekuin	Flumekuin	Sığır, koyun, keçi, domuz	200 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler		
			300 µg/kg	Yağ				
			500 µg/kg	Karaciğer				
			1500 µg/kg	Böbrek				
		Sığır, koyun, keçi	50 µg/kg	Süt				
			400 µg/kg	Kas				
		Kanatlı hayvanlar	250 µg/kg	Deri ve Yağ				
			800 µg/kg	Karaciğer				
			1000 µg/kg	Böbrek				
		Balık	600 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında				
			Diğer gıda elde edilen tüm türler	200 µg/kg			Kas	
		250 µg/kg		Yağ				
		500 µg/kg		Karaciğer				
		1000 µg/kg		Böbrek				
		Flumetrin	Flumetrin (trans-Z-izomerleri toplamı)	Sığır			10 µg/kg	Kas
150 µg/kg	Yağ							
20 µg/kg	Karaciğer							
10 µg/kg	Böbrek							
30 µg/kg	Süt							
Koyun	10 µg/kg			Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.			
	150 µg/kg			Yağ				
	20 µg/kg			Karaciğer				
	10 µg/kg			Böbrek				
	-----			Arı		MKL gerekmemektedir.	-----	-----
Fluniksin	Fluniksin		Sığır	20 µg/kg	Kas	-----	Antienflamatuvarlar / Steroid olmayan antienflamatuvarlar	
				30 µg/kg	Yağ			
		300 µg/kg		Karaciğer				
		100 µg/kg		Böbrek				
		Domuz	50 µg/kg	Kas				
			10 µg/kg	Deri ve Yağ				
			200 µg/kg	Karaciğer				
			30 µg/kg	Böbrek				
			Tek tırnaklı hayvanlar	10 µg/kg	Kas			
		20 µg/kg		Yağ				
		100 µg/kg		Karaciğer				
		200 µg/kg		Böbrek				
		5- Hidroksifluniksin	Sığır	40 µg/kg	Süt			
	(Ek satır: RG-21/2/2019-30693) Fluralaner	Fluralaner	Kanatlı hayvanlar	65 µg/kg	Kas	-----		Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
650 µg/kg				Yağ ve Derinin doğal oranlarında				
650 µg/kg				Karaciğer				
420 µg/kg				Böbrek				
1 300 µg/kg				Yumurta				
Foeniculi aetheroleum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----		
Foksim	Foksim	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	25 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler		
			550 µg/kg	Yağ				
			50 µg/kg	Karaciğer				
			30 µg/kg	Böbrek				
			60 µg/kg	Yumurta				
Folik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----		
Folikül uyarıcı hormon (tüm türlerden elde edilen doğal FSH ve bunların sentetik analogları)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----		
Formaldehid	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----		
Formik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----		
Frangulae cortex' in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----		
Furosemid	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----		
Gamitromisin	Gamitromisin	Sığır dışındaki geviş getiren hayvanlar	50 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler		
			50 µg/kg	Yağ				
			300 µg/kg	Karaciğer				
			200 µg/kg	Böbrek				

		Sığır	20 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
		Domuz	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Yağ ve derinin doğal oranları için	-----	
			100 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
Gebe kısrak serum gonadotropini (PMSG)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Gentamisin (Değişik satır:RG-11/11/2021-31656)	Gentamisin C1, Gentamisin C1a, Gentamisin C2 ve Gentamisin C2a toplamı	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri, Balık	50 µg/kg	Kas	Balıklarda kas için verilen MKL, kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			750 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
<i>Gentiane radix</i> ’ in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Gıda katkı maddeleri (Gıdalarda katkı maddesi olarak onaylanmış E numarası olan maddeler)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	30/06/2013 tarihli ve 28693 sayılı “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği” nin Ek-12, Bölüm C sinde listelenen koruyucular hariç olmak üzere, gıdalarda katkı maddesi olarak kullanımına izin verilen maddeler.	-----
<i>Ginkgo biloba</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Ginseng</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Ginseng</i> ’in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Gliserol formal	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Glisin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Glutamik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Glutamin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Glutaraldehit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Gonadotropin salıverici hormon (Gn-RH)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Guaiakol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Guanozin ve 5’-mono, 5’- di ve 5’- trifosfatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Halofuginon	Halofuginon	Sığır	10 µg/kg	Kas		

			25 µg/kg	Yağ	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/ Protozoonlara karşı etkili maddeler
			30 µg/kg	Karaciğer		
			30 µg/kg	Böbrek		
<i>Hamamelis virginiana</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
		Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Harunga madagascariensis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Heksaflumuron	Heksaflumuron	Balık	500 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
Heksetidin	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Heparin ve tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Heptaminol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Hesperidin	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Hesperidin metil kalkon	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Hippocastani semen</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Hidrojen peroksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Hidroklorik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Hidroklorotiazid	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Hidrokortizon	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Hidrokortizon aseponat	Hidrokortizonun (olarak ifade edilen) alkali hidrolizinden sonra hidrokortizon ve onların esterlerinin toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar,tek tırnaklılar	10 µg/kg	Süt	Sadece meme içi kullanım içindir.	Kortikosteroidler
	-----	Tüm geviş getiren hayvanlar,tek tırnaklılar	Süt dışındaki hedef dokularda MKL gerekmemektedir.	-----		
Hidroksietilsalisilat	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
8-hidroksikinolin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yeni doğan hayvanlarda topikal kullanım içindir.	-----
Histidin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Hiyaluronik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan maddeler	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Üründeki konsantrasyonu on binde biri geçmeyecek şekilde homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan tüm maddeler	-----
Humik asit ve sodyum tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Humulus lupulus L.'nin yaklaşık % 48 beta asidi ihtiva eden saflaştırılmış yan katı ekstraktı (potasyum tuzları gibi)	-----	Arı	MKL gerekmemektedir.	Bal	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
<i>Hyperici oleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Hypericum perforatum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----

İmidacloprid (Ek satur:RG-4/5/2023 -32180)	Imidacloprid	Balık	600 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/ Dış parazitlere karşı etkili maddeler
İmidokarb	İmidokarb	Sığır	300 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/ Protozoonlara karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
		Koyun	1500 µg/kg	Böbrek	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz	
			50 µg/kg	Süt		
			300 µg/kg	Kas		
			50 µg/kg	Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
1500 µg/kg	Böbrek					
Inozin ve 5'-mono, 5'- di ve 5' trifosfatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Inositol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İnsan koryon gonadotropini	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İnsan koryonik gonadotropin (doğal HCG ve sentetik analogları)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İnsan menopozal üriner gonadotropin (HMUG)	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İsoeugenol	İsoeugenol	Balık	6000 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Sinir sistemine etkili maddeler/ Merkezi sinir sistemine etkili maddeler
İsrail akut arı felci virüsünün intergenik ve yüzey proteinin kısımlarını kodlayan viral ribonükleik asit için çift iplikçikli ribonükleik asit homologları	-----	Arı	MKL gerekmemektedir	Bal	-----	-----
İvermektin	22, 23- Dihidroavermektin B1a	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	30 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			30 µg/kg	Böbrek		
İyot ve inorganik iyot bileşikleri - Sodyum ve potasyum iyodit - Sodyum ve potasyum iyodat - Polivinil pirrolidon iyot dahil iyodoforlar	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İyot, organik bileşikleri - İyodoform	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İzobütan	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
		Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Solumun yoluyla kullanım içindir.	
		Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	En fazla 7 günlük domuz yavrularında solumun yoluyla kullanım içindir.	
İzolöysin (Değişik:RG-21/2/2 019-30693)	----- -----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Gıda değeri olan hayvanlara uygulanması yasaklanan ve belli şartlara bağlanan hormon ve benzeri maddelere ilişkin mevzuat hükümleri ile uyumlu olarak sadece tedavi amaçlı kullanım içindir.	----- Genel anestetik maddeler
İzolöysin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
İzopropanol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Jecoris oleum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Juniperi fructus	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kabergolin	Kabergolin	Sığır	0.15 µg/kg	Kas	-----	Prolaktin inhibitörü
			0.10 µg/kg	Yağ		
			0.25 µg/kg	Karaciğer		
			0.50 µg/kg	Böbrek		
			0.10 µg/kg	Süt		
Kafein	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kafur (Kafuru)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece haricen kullanım içindir.	-----
Kakule (Cardamon) ekstraktı	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum asetat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Kalsiyum aspartat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum benzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum boroglukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum fosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum glukheptonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum glukono glukheptonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum glukonolaktat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum glutamat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum gliserofosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum hidroksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum hipofosfit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum karbonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum malat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum pantotenat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum polifosfatlar	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum propiyonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum silikat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum sitrat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum stearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kalsiyum sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kanamisin	Kanamisin A	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Yağ		
			600 µg/kg	Karaciğer		
			2500 µg/kg	Böbrek		
			150 µg/kg	Süt		
Karbasalat kalsiyum	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Karbetosin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Karnitin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Karprofen	Karprofen ve karprofen glukronid konjugat toplamı	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	500 µg/kg	Kas	-----	Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar
			1000 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			1000 µg/kg	Böbrek		
	-----	Sığır	Süt için MKL gerekmemektedir.	-----		
Kaumafos	Kaumafos	Arı	100 µg/kg	Bal	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
Ketamin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Ketanserin tartarat	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Ketoprofen (Değişik satır:RG-27/4/2024-32529)	-----	Sığır, domuz, Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
	Ketoprofen	Kanatlı hayvanlar	10 µg/kg	Kas	Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
			30 µg/kg	Deri ve yağın doğal oranlarında		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
Kimotripsin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Klavulanik asit	Klavulanik asit	Sığır, domuz	100 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			400 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	200 µg/kg	Süt		
Klazuril	-----	Güvercin	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Klenbuterol hidroklorür	Klenbuterol	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	0,1 µg/kg	Kas	-----	Sinir sistemine etkili maddeler/ Otonom sinir sistemine etkili maddeler
			0,5 µg/kg	Karaciğer		
			0,5 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	0,05 µg/kg	Süt		
Klodronik Asit (disodyum tuzu yapısında)	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz	Kas ve iskelet sistemi/Kemik hastalıklarının tedavisi için ilaçlar
Kloksasilin	Kloksasilin	Gıda elde edilen tüm türler	300 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			30 µg/kg	Süt		
Kloprostenol	-----	Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
R-Kloprostenol	-----	Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Klorfenamin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Klorhekzidin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Klormadinon	Klormadinon	Sığır	4 µg/kg	Yağ	Sadece zootekni amaçlı kullanım içindir.	Üreme sistemine etkili maddeler
			2 µg/kg	Karaciğer		
			2,5 µg/kg	Süt		
Kloroform	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir	-----	Aşıllarda sadece yardımcı madde olarak ve sadece %1 ağırlık/hacim'i geçmeyen konsantrasyonlarda ve hayvan başına toplam doz 20 mg'ı geçmeyecek şekilde kullanım içindir	-----
Klorokresol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Klorsulon	Klorsulon	Sığır	35 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			16 µg/kg	Süt		
Klortetrasiklin	Ana madde ve 4-epimerlerinin toplamı	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Karaciğer		
			600 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
			200 µg/kg	Yumurta		
Klosantel	Klosantel	Sığır	1000 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			3000 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			3000 µg/kg	Böbrek		
			45 µg/kg	Süt		
			1500 µg/kg	Kas		
		Koyun	2000 µg/kg	Yağ		
			1500 µg/kg	Karaciğer		
			5000 µg/kg	Böbrek		
			45 µg/kg	Süt		
Kobalt diklorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kobalt glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kobalt karbonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kobalt oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kobalt sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kobalt trioksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Koko alkil dimetil betainler	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Kolin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kolistin	Kolistin	Gıda elde edilen tüm türler	150 µg/kg	Yağ	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			150 µg/kg	Kas		
			150 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
			300 µg/kg	Yumurta		
Kortikotropin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Ksilazin hidroklorür	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Kuatresin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece koruyucu madde olarak en fazla % 0,5 konsantrasyonda	-----
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Laktik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Lanolin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Lasalosid	Lasalosid A	Kanatlı hayvanlar	60µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300µg/kg	Deri ve Yağ		
			300µg/kg	Karaciğer		
			150µg/kg	Böbrek		
			150 µg/kg	Yumurta		
		Sığır	10 µg/kg	Kas	Sütti insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
			20 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			20 µg/kg	Böbrek		
<i>Lauri folii aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Lauri fructus</i>	-----	Gıda elde edilen türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Lektin, kırmızı barbunya fasulyesinden (<i>Phaseolus vulgaris</i>) ekstrakte edilmiş	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Lesirelin	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar, tavşan	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Lespedeza capitata</i>	-----	Gıda elde edilen türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Levamizol	Levamizol	Sığır, koyun, domuz, kanatlı hayvanlar	10 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütti veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/lç parazitlere karşı etkili maddeler
			10 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
Levometadon	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----
Levotiroksin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan tür.	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Lidokain (Değişik satır:RG-11/11/2021-31656)	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece lokal-bölgesel anestezi olarak kullanım içindir.	Lokal anestezi
		Domuz			En fazla 7 günlük domuz yavrularında kullanım içindir. Sadece kutanöz ve epilepsiyonal kullanım içindir.	
	Lidokain	Sığır	150 µg/kg	Kas	-----	
			200 µg/kg	Yağ		
			1 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			30 µg/kg	Süt		
Lineer alkil benzen sülfonik asitler, alkali zincir uzunlukları C9-C13 seviyesinde olan, C13 zincir uzunluğu %2,5 oranından fazla olmayan	-----	Sığır, koyun	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Lini oleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Linkomisin	Linkomisin	Gıda elde edilen tüm türler	50 µg/kg	Yağ	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Kas		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			1500 µg/kg	Böbrek		
			150 µg/kg	Süt		
			50 µg/kg	Yumurta		
Lizin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

<i>Lobaria pulmonaria</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Lobelin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Löysin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Lufenuron (RS-izomerleri) (2016değ.)	Lufenuron (RS-izomerleri)	Balık	1350 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
Luprostiol	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan tür.	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Lütleştirici hormon (tüm türlerden elde edilen doğal LH ve bunların sentetik analogları)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum alüminyum silikat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum asetat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum aspartat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum fosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum gliserofosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum glutamat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum hidroksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum hipofosfit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum karbonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum orotat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum sitrat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum stearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Magnezyum trisilikat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Majoranae herba</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Malik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Manganez gliserofosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Manganez glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Manganez karbonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Sindirim sistemi ve metabolizma / mineral takviyeleri
Manganez klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Manganez oksit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Manganez pidolat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Manganez ribonükleat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Manganez sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Mannitol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Marbifloksasin	Marbifloksasin	Sığır, domuz	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
<i>Matricariae flos</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Matricaria recutita ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Mebendazol	Mebendazol eşdeğeri olarak ifade edilen; mebendazol metil 5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-yl) karbamat ve (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) ve fenilmetanon'un toplamı	Koyun, keçi, tek tırnaklı hayvanlar	60 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			60 µg/kg	Yağ		
			400 µg/kg	Karaciğer		
			60 µg/kg	Böbrek		
Medicago sativa extractum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Medroksiprogesteron asetat	-----	Koyun	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece zootekni amaçlı vajina içi kullanım içindir.	-----
Melatonin	-----	Koyun, keçi	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Melissae aetheroleum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Melissae folium	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Meloksikam	Meloksikam	Sığır, keçi, domuz, tavşan, tek tırnaklı hayvanlar	20 µg/kg	Kas	-----	Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar
			65 µg/kg	Karaciğer		
			65 µg/kg	Böbrek		
			Sığır, keçi	15 µg/kg		
Menadiyon	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Menbuton	-----	Sığır, koyun, keçi, domuz, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Menthae arvensis aetheroleum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Menthae piperitae aetheroleum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Mentol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Mepivakain	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Lokal anestezik olarak sadece eklem içi ve epidural uygulama içindir.	-----
Merkaptamin hidroklorür	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Mesillinam	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece uterus içi kullanım içindir.	-----
Metamizol	4-Metilaminoantipirin	Sığır, domuz, tek tırnaklı hayvanlar	100 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar
			100 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	50 µg/kg	Süt		
Metil nikotinat	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Metil salisilat	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Metilbenzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Metilprednizolon	Metilprednizolon	Tek tırnaklı hayvanlar	10 µg/kg	Kas	-----	Kortikoidler/ Glukokortikoidler
			10 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
			2 µg/kg	Süt		
		Sığır	10 µg/kg	Kas	-----	
			10 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
			2 µg/kg	Süt		
1-metil-2-pirolidon	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir	-----	-----	-----
Metiyonin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Millefolii herba	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Mineral hidrokarbonlar, mikrokristalize mumlar dahil düşükten yükseğe kadar viskozitede, yaklaşık C ₁₀ – C ₆₀ , alifatik, dallanmış alifatik ve alisiklik bileşikler	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Aromatik ve doymamış bileşikler hariç	-----
Moksidektin	Moksidektin	Sığır, koyun, tek tırnaklı hayvanlar	50 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
			500 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
		Sığır, koyun	40 µg/kg	Süt		
	Monensin A	Sığır	2 µg/kg	Kas	-----	

Monensin			10 µg/kg	Yağ		Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
			2 µg/kg	Süt		
Monepantel	Monepantel-sülfon	Koyun, keçi	700 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			7000 µg/kg	Yağ		
			5000 µg/kg	Karaciğer		
			2000 µg/kg	Böbrek		
			170 µg/kg	Süt		
		Sığır	300 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
			7000 µg/kg	Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
1000 µg/kg	Böbrek					
Monotiyogliserol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Montanid	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Morantel	Morantel eşdeğeri olarak ifade edilen, N-metil-1,3 propandiamin'e hidrolize olabilen kalıntılar toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar	100 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			800 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
Myglyol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Myristicae aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yeni doğan hayvanlarda kullanım içindir.	-----
Nafsillin	Nafsillin	Tüm geviş getiren hayvanlar	300 µg/kg	Kas	Sadece meme içi kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			30 µg/kg	Süt		
Natamisin	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Neomisin (Framisetin dahil)	Neomisin B	Gıda elde edilen tüm türler	500 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			500 µg/kg	Yağ		
			5500 µg/kg	Karaciğer		
			9000 µg/kg	Böbrek		
			1500 µg/kg	Süt		
			500 µg/kg	Yumurta		
Neostigmin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Netobimin	Albendazol olarak ifade edilen; albendazol oksid, albendazolsülfon ve albendazol-2-aminosülfon toplamı	Sığır, koyun	100 µg/kg	Kas	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			500 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
Nikel glukonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Nikel sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Nikoboksil	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Nitroksinil	Nitroksinil	Sığır, koyun	400 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			200 µg/kg	Yağ		
			20 µg/kg	Karaciğer		
			400 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		
Nonivamid	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Norgestomet	Norgestomet	Sığır	0,2 µg/kg	Kas	Sadece tedavi ve zootekni amaçlı kullanım içindir.	Üreme sistemine etkili maddeler
			0,2 µg/kg	Yağ		
			0,2 µg/kg	Karaciğer		
			0,2 µg/kg	Böbrek		
			0,12 µg/kg	Süt		
Novobiyosin	Novobiyosin	Sığır	50 µg/kg	Süt	Sadece meme içi kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	-----	Sığır	Süt dışındaki hedef dokularda MKL gerekmemektedir.	-----	-----	
Okaliptol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

<i>Okoubaka aubrevillei</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Oksasilin	Oksasilin	Gıda elde edilen tüm türler	300 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			30 µg/kg	Süt		
Oksalik Asit	-----	Arı	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Antienfeksiyöz maddeler
Oksfendazol	Oksfendazol sülfona okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntıların toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar, domuz, tek tırnaklı hayvanlar	50 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
		Tüm geviş getiren hayvanlar	10 µg/kg	Süt		
Oksibendazol	Oksibendazol	Domuz	100 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			500 µg/kg	Deri ve Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
Oksiklozanid	Oksiklozanid	Tüm geviş getiren hayvanlar	20 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			20 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		
Oksitetrasiklin	Ana madde ve 4-epimerleri toplamı	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Karaciğer		
			600 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
			200 µg/kg	Yumurta		
Oksitosin	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Oksolinik asit	Oksolinik asit	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			150 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
Oktenidin dihidroklorür	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece kutanöz kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antiseptikler
Oleiloleat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Omeprazol	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Orgotein	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Ornitin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Orotik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Ovotransferin (Ek satır:RG-11/11/2021-31656)	----	Tavuk	MKL gerekmemektedir.	----	Sadece solunum yolu ile kullanım içindir.	Antienfeksiyöz madde
		Tavuk haricindeki diğer kanatlı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece solunum yolu ile kullanım içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
Papain	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Papaverin	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yeni doğan buzağılar içindir.	-----
Parasetamol	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Parkonazol	-----	Beç tavuğu	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Paromomisin	Paromomisin		500 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir.	

(Değişik satır:RG-11/11/2021-31656)		Gıda elde edilen tüm türler	1 500 µg/kg	Karaciğer	Karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			1 500 µg/kg	Böbrek		
			200 µg/kg	Yumurta		
Pegile sığır grantüosit koloni uyarıcı faktör	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Biyolojik/İmmünomodülatör
Peforelin	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Penetamat	Benzilpenisilin	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	50 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			4 µg/kg	Süt		
Pepsin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Perasetik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Permetrin	Permetrin (İzomerleri toplamı)	Sığır	50 µg/kg	Kas	Süt için MKL ayrıca 25/11/2016 tarihli ve 29899 (mükerrer) sayılı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			500 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
<i>Phytolacca americana</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Piperazin	Piperazin	Domuz	400 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			800 µg/kg	Deri ve Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
			1000 µg/kg	Böbrek		
		Tavuk	2000 µg/kg	Yumurta		
Piperazin dihidroklorür	-----	Tavuk	Yumurta dışındaki hedef dokularda MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Piperonil butoksit	-----	Sığır, koyun, keçi, tek tırmaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Pirantel embonat	-----	Tek tırmaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Pirlimisin	Pirlimisin	Sığır	100 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			400 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
2- Pirrolidon	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Parenteral uygulamalarda en fazla 40 mg/kg canlı ağırlık dozunda	-----
Polietilenglikol-15-hidroksistearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Polietilenglikol -7-gliseril kokuat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Polietilen glikolstearatlar, 8-40 oksietilen birimli	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Polietilenglikoller (molekül ağırlığı 200 – 10.000)	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Polikresulen	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Polioksietilen sorbitan monooleat ve trioleat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Polioksil hidrojene kastor yağı, 40-60 oksietilen birimli	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Polioksil kastor yağı, 30-40 oksietilen birimli	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Polisorbat 80	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Polisülfat glikozaminoglikan (PSGAG)	-----	Tek tırmaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Poloksalen	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Poloksamer	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Potasyum DL-aspartat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Potasyum gliserofosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Potasyum glukuronat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Potasyum nitrat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Potasyum selenat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Prazikuantel (Değişik satır:RG-27/4/2024-32529)	-----	Sığır hariç tüm geviş getiren hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
	Prazikuantel (izomerlerin toplamı)	Balık	20 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	-----
Prednizolon	Prednizolon	Sığır	4 µg/kg	Kas	-----	Kortikoidler/ Glukokortikoidler
			4 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
		Tek tırnaklı hayvanlar	6 µg/kg	Süt		
			4 µg/kg	Kas		
			8 µg/kg	yağ		
			6 µg/kg	Karaciğer		
15 µg/kg	Böbrek					
Pretkamid (krotetamid ve kropropamid)	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Progesteron	-----	Sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı hayvanlar (dişi)	MKL gerekmemektedir.	-----	Gıda değeri olan hayvanlara uygulanması yasaklanan ve belli şartlara bağlanan hormon ve benzeri maddelere ilişkin mevzuat hükümleri ile uyumlu olarak sadece tedavi veya zootekni amaçlı olarak vajina içi kullanım içindir.	-----
Prokain	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Prolin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Propan	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Propil 4-hidroksibenzoat ve sodyum tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir	-----	Sadece koruyucu olarak kullanım içindir	-----
Propilen glikol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Prunus laurocerasus</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Pyrethrum</i> ekstraktı	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Quercus cortex</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Quillaja</i> saponinler	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Rafoksanid (Değişik satır:RG-27/4/2024-32529)	Rafoksanid	Koyun hariç tüm geviş getiren hayvanlar	30 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			30 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			40 µg/kg	Böbrek		
		Koyun	10 mg/kg	Süt	-----	
			100 µg/kg	Kas		
			250 µg/kg	Yağ		
			150 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
10 µg/kg	Süt					
<i>Rhei radix</i> , standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Ricini oleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Rifaksimin	Rifaksimin	Sığır	60 µg/kg	Süt	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	-----	Sığır	Süt dışındaki hedef dokularda MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece meme içi ve uterus içi kullanım içindir. Meme içi uygulamada meme dokusu gıda maddesi olarak kullanılamaz.	
		Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	
Romifidin	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece tedavi amaçlı kullanım içindir.	-----
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Rosmarini folium</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

<i>Ruscus aculeatus</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Ruta graveolens</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Salisilik asit	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Salviae folium</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Sambuci flos</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sarafloksasin	Sarafloksasin	Tavuk	10 µg/kg 100 µg/kg	Deri ve Yağ Karaciğer	Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
		<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında		
Sefaleksine	Sefaleksine	Sığır	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1000 µg/kg 100 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek Süt	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
Sefalonium	Sefalonium	Sığır	20 µg/kg	Süt	Sadece göz tedavisi ve meme içi kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	-----	Sığır	Süt dışındaki hedef dokular için MKL gerekmemektedir.	-----		
Sefapirine	Sefapirine ve desasetilsefapirine toplamı	Sığır	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Kas Yağ Böbrek Süt	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
Sefasetril	Sefasetril	Sığır	125 µg/kg	Süt	Sadece meme içi kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	-----	Sığır	Süt dışındaki hedef dokular için MKL gerekmemektedir.	-----		
Sefazoline	Sefazoline	Sığır, koyun, keçi	50 µg/kg	Süt	Meme dokusu gıda olarak insan tüketiminde kullanılmıyorsa, meme içi kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	-----	Sığır, koyun, keçi	Süt dışındaki hedef dokular için MKL gerekmemektedir.	-----		
Sefkuinome	Sefkuinome	Sığır, domuz, tek tırmaklı hayvanlar	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
		Sığır	20µg/kg	Süt		
Sefoperazone	Sefoperazone	Sığır	50 µg/kg	Süt	Sadece laktasyondaki ineklerde meme içi kullanım içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
	-----	Sığır	Süt dışındaki hedef dokular için MKL gerekmemektedir.	-----		
Seftiofur	Desfuroilseftiofur olarak ifade edilen betalaktam yapısındaki kalıntıların toplamı	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	1000 µg/kg 2000 µg/kg 2000 µg/kg 6000 µg/kg 100 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek Süt	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Serenoa repens</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Serine	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Serotonine	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Setostearil alkol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Setrimide	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Siflutrine	Siflutrine izomerleri toplamı	Sığır, keçi	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Kas Yağ Karaciğer Böbrek Süt	Süt için MKL ayrıca 25/11/2016 tarihli ve 29899 (mükerrer) sayılı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.	Antiparazitler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler

<i>Silybum marianum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Sinapis nigrae semen</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Sisapronil</i>	Sisapronil	Sığır,Keçi	100 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			2 000 µg/kg	Yağ		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
Sipermetrin	Sipermetrin izomerleri toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar	20 µg/kg	Kas	Süt için MKL ayrıca 25/11/2016 tarihli ve 29899 (mükerrer) sayılı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			200 µg/kg	Yağ		
			20 µg/kg	Karaciğer		
			20 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		
			50 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında		
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında		
Siromazin	Siromazin	Koyun	300 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			300 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
Sistein	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sitidin ve 5'-mono, 5'-di ve 5'-trifosfatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sitriknin	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	0,1 mg/kg canlı ağırlık dozunda, sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Sitrullin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sihlotrin	Sihlotrin izomerleri toplamı	Sığır	500 µg/kg	Yağ	Süt için MKL ayrıca 25/11/2016 tarihli ve 29899 (mükerrer) sayılı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
			50 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
Sodyum-2-metil-2-fenoksi-propanoat	-----	Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum asetilsalisilat	-----	Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
Sodyum benzil-4-hidroksibenzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum boroformiat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum butil-4-hidroksibenzoat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum setostearil sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Sodyum dikloroizosiyanurat	-----	Sığır, koyun, keçi	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Sodyum dioktilsülfosüsinat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum formaldehid-sülfoksilat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum gliserofosfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum hipofosfit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum klorür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum klorit	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Sodyum kromoglikat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum lauril sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum nitrit	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
Sodyum piro-sülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum propionat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum salisilat	-----	Sığır, domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ağız yoluyla kullanım içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	-----
		Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
	Salisilik asit	Hindi	400 µg/kg	Kas	Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar
			2500 µg/kg	Deri ve yağın doğal oranlarında		
			200 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		

Sodyum selenat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum selenit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum stearat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sodyum tiyosülfat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Solidago virgaurea</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
(Ek:RG-21/2/20 19-30693) <i>Solvent Nafta , hafif aromatik, kümen konsantrasyonu %2,5'i geçmeyen ve benzen konsantrasyonu % 0,0002'yi geçmeyen</i>	-----	<i>Gıda elde edilen tüm türler</i>	<i>MKL gerekmemektedir.</i>	-----	<i>Sadece kutanöz kullanım içindir.</i> <i>Sadece 15 µl solvent nafta/kg canlı ağırlığı geçmeyen hacimlerde kullanılır.</i>	-----
Somatosalm	-----	Somon balığı (Salmon)	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sorbitan seskuioleate	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sorbitan trioleat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Spektinomisin	Spektinomisin	Koyun	300 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			500 µg/kg	Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
			5000 µg/kg	Böbrek		
			200 µg/kg	Süt		
		Gıda elde edilen diğer türler	300 µg/kg	Kas		
			500 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			5000 µg/kg	Böbrek		
			200 µg/kg	Süt		
Spiramisin	Spiramisin ve Neospiramisin toplamı	Sığır	200 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			200 µg/kg	Süt		
		Tavuk	200 µg/kg	Kas		
			300 µg/kg	Deri ve Yağ		
			400 µg/kg	Karaciğer		
	Spiramisin 1	Domuz	250 µg/kg	Kas	-----	
			2000 µg/kg	Karaciğer		
1000 µg/kg			Böbrek			
Streptomisin	Streptomisin	Tüm geviş getiren hayvanlar, domuz, tavşan	500 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			500 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			1000 µg/kg	Böbrek		
		Tüm geviş getiren hayvanlar	200 µg/kg	Süt		
<i>Strychni semen</i>	-----	Sığır, koyun, keçi	MKL gerekmemektedir.	-----	En fazla 0,1 mg sitriknin/kg canlı ağırlığa eşdeğer miktarda, sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Sulfogaiacol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Sülfonamidler (Sülfonamid grubuna ait tüm maddeler)	Ana madde	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Sülfonamid grubunda bulunan tüm maddelerin toplam kalıntı miktarı 100 µg/kg'ı geçemez. Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Kemoterapötikler
			100 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
		Sığır, koyun, keçi	100 µg/kg	Süt		
Sülfür	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Symphyti radix</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece sağlam deriye topikal kullanım içindir.	-----

<i>Syzygium cumini</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Tanninum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
L- tartarik asit ve bunun mono ve di bazik sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yardımcı madde olarak kullanım içindir.	-----
Tau-fluvalinat	-----	Arı	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Teflubenzuron	Teflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
Teobromin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Terebinthinae laricina</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
<i>Terebinthinae oleum</i> ' un oksidasyon ürünleri	-----	Siğır, koyun, keçi, domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Terpin hidrat	-----	Siğır, koyun, keçi, domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tetrakain	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece anestezi olarak kullanım içindir.	-----
Tetrasiklin	Ana madde ve 4-epimerleri toplamı	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Karaciğer		
			600 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
			200 µg/kg	Yumurta		
Teofillin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
<i>Thuja occidentalis</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
<i>Thymi aetheroleum</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tiamfenikol	Tiamfenikol	Gıda elde edilen tüm türler	50 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
Tiamilal	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----
Tiamulin	8-α-hidroksimutiline hidrolize olabilen tüm metabolitlerin toplamı	Domuz, tavşan	100 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			500 µg/kg	Karaciğer		
		Tavuk	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Deri ve Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
		Hindi	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Deri ve Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
	Tiamulin	Tavuk	1000 µg/kg	Yumurta		
Tiaprost	-----	Siğır, koyun, domuz, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tildipirozin	Tildipirozin	siğır, keçi	400 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			200 µg/kg	Yağ		
			2000 µg/kg	Karaciğer		
			3000 µg/kg	Böbrek		
		Domuz	1200 µg/kg	Kas		
			800 µg/kg	Deri ve yağ		
			5000 µg/kg	Karaciğer		
			10000 µg/kg	Böbrek		
<i>Tiliae flos</i>	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tilmikosin	Tilmikosin	Kanatlı hayvanlar	75 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			75 µg/kg	Deri ve Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			250 µg/kg	Böbrek		
		Gıda elde edilen diğer türler	50 µg/kg	Kas		
			50 µg/kg	Yağ		

			1000 µg/kg	Karaciğer	Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. MKL balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			1000 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
Tilozin	Tilozin A	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas		
			100 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Süt		
			200 µg/kg	Yumurta		
Tiludronik asit (disodyum tuzu yapısında)	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----
		Kanatlı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Yumurtacı ve damızlık hayvanlarda sadece parenteral kullanım içindir.	
Tilvalosin	Tilvalosin ve 3-O-asetiltilozinin toplamı	Domuz	50 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			50 µg/kg	Deri ve Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
			50 µg/kg	Böbrek		
		Kanatlı Hayvanlar	50 µg/kg	Deri ve Yağ		
			50 µg/kg	Karaciğer		
	Tilvalosin	Kanatlı Hayvanlar	200 µg/kg	Yumurta		
Timerfonat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Bir dozdan fazla doz içeren aşılarda en fazla % 0,02 oranında sadece koruyucu madde olarak kullanım içindir.	-----
Timidin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Timol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tioktik asit	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tiomersal	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Bir dozdan fazla doz içeren aşılarda en fazla % 0,02 oranında sadece koruyucu madde olarak kullanım içindir.	-----
Tiopental sodyum	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece damar içi uygulama içindir.	-----
Tirozin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tiyabendazol	Tiyabendazol ve 5-hidroksitiyabendazol toplamı	Sığır, keçi	100 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
			100 µg/kg	Süt		
Toldimfos	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tolfenamik asit	Tolfenamik asit	Sığır, domuz	50 µg/kg	Kas	-----	Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar
			400 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	50 µg/kg	Süt		
Toltrazuril (Değişik satır:RG-27/4/2024-32529)	Toltrazuril sülfon	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	100 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/ protozoonlara karşı etkili maddeler
			150 µg/kg	Yağ		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			250 µg/kg	Böbrek		
		Kanatlı hayvanlar	100 µg/kg	Kas	-----	
			200 µg/kg	Deri ve Yağ		
			600 µg/kg	Karaciğer		
			400 µg/kg	Böbrek		
140 µg/kg	Yumurta					
Tosilkloramid sodyum	-----	Sığır, tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	-----
		Balık	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece suya uygulanır.	
Tragacanth	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Treonin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Trikain mesilat	-----	Balık	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece suya uygulanır.	-----
Triklormetiazid	-----	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Triklabendazol	Ketotriklabendazol'e okside olabilen, ekstrakte edilebilir kalıntılar toplamı	Tüm geviş getiren hayvanlar	225 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			250 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		
Trimetoprim	Trimetoprim	Tek tırnaklı hayvanlar	100 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL balıklarda kas ve derinin doğal oranları	Antienfeksiyöz maddeler/ Kemoterapötikler
			100 µg/kg	Yağ		

			100 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
			50 µg/kg	Yağ		
			50 µg/kg	Kas		
		Gıda elde edilen diğer türler	50 µg/kg	Karaciğer	İçindir.	
			50 µg/kg	Böbrek	Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.	
			50 µg/kg	Süt	Yağ için verilen MKL domuz ve	
Trimetilfloroglukinol	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Tripsin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Triptofan	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Triptorelin asetat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Üreme sistemine etkili maddeler
Tulatomisin	Tulatomisin eşdeğeri olarak ifade edilen, (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-hekzametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilamino)-β-D-ksilo-hekzopiranosil]oksi]-1-okza-6-azasiklopent-dekan-15-one	Koyun,keçi	450 µg/kg	Kas		
			250 µg/kg	Yağ		
			5400 µg/kg	Karaciğer		
			1800 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	300 µg/kg	Kas		
			200 µg/kg	Yağ		
			4500 µg/kg	Karaciğer		
			3000 µg/kg	Böbrek		
		Domuz	800 µg/kg	Kas		
			300 µg/kg	Deri ve Yağ		
			4000 µg/kg	Karaciğer		
			8000 µg/kg	Böbrek		
Turnera diffusa	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Üre	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Urginea maritima	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ürünlerdeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir. Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.	-----
Üridin ve 5'-mono, 5'-di ve 5' trifosfatları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Urticae herba	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Valin	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
Valnemulin	Valnemulin	Domuz, tavşan	50 µg/kg	Kas		
			500 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		
Vedaprofen	Vedaprofen	Tek tırnaklı hayvanlar	50 µg/kg	Kas		
			20 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			1000 µg/kg	Böbrek		
Vetrabutın hidroklorür	-----	Domuz	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vinkamin	-----	Sığır	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece yeni doğan buzağılarda kullanım içindir.	-----
Virginiamycin	Virginiamycin etken madde S1	Kanatlı hayvanlar	10 µg/kg	Kas		
			30 µg/kg	Deri ve Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			60 µg/kg	Böbrek		
Virola sebifera	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ürünlerdeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Viscum album	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece ana tentür ve bunun seyreltmelerine karşılık gelen konsantrasyonlardaki homeopatik farmakopelere uygun olarak hazırlanan homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanım içindir.	-----
Vitamin A	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----

Vitamin B1	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin B2	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin B3	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin B5	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin B6	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin B12	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin D	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Vitamin E	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	-----	-----
Yün alkoller	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanım içindir.	

BÖLÜM-2

YASAKLI MADDELER

Farmakolojik Aktif Madde	Maksimum Kalıntı Limiti
<i>Aristolochia spp.</i> ve bunların preparatları	MKL oluşturulamaz.
Dapson	MKL oluşturulamaz.
Dimetridazol	MKL oluşturulamaz.
Kloramfenikol	MKL oluşturulamaz.
Klorpromazin	MKL oluşturulamaz.
Kolsişin	MKL oluşturulamaz.
Metronidazol	MKL oluşturulamaz.
Nitrofuranlar (furazolidone dahil)	MKL oluşturulamaz.
Ronidazol	MKL oluşturulamaz.